

Монтажные коробки EKF PROxima



Самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединенных жил кабелей от внешних воздействий: от пыли, влаги и механических повреждений. Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Также монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, поскольку закрывают неприглядные концы жил и клеммники или колпачки СИЗ.

Монтажные коробки для полых стен

Коробки установочные для полых стен используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки установочные выполнены из полипропилена. Отличаются экономичностью. Все установочные коробки данного типа служат для установки электроустановочных изделий различных стандартов (розеток, выключателей и т.д.) в полые стены. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.



В ассортименте представлены распаячные (распределительные) и установочные монтажные коробки для полых стен



Возможно применение установочной коробки в качестве распаячной для развода кабеля и проводов при использовании крышки



В ассортименте представлены монтажные коробки с металлическими, пластиковыми лапками, клеммниками и крышками



Все коробки имеют выламываемые отверстия, которые обеспечивают возможность подводки кабеля, гладких и гофрированных труб


















Возможность подштукатурного монтажа для придания эстетического вида интерьеру



Все распределительные коробки имеют размеченные подводы для подключения гофрированных, гладких или армированных труб








Изображение	Наименование	Комплектация	Размер внешний	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная КМП-020-011 EKF PROxima	 Крышка* Арт. plc-kmt-100-015  Соединительный канал* Арт. plc-100-030	Ø 71 × 45	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmp-020-011 plc-kmp-020-011-r**
	Коробка распаячная КМП-020-008 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки  Клемник* Арт. plc-020-018					
	Коробка распаячная КМП-020-024 EKF PROxima	Крышка Металлические лапки Клеммный терминал	116 × 116 × 45	Полипропилен/ полистирол	Черный (крышка – белая)	IP42	plc-kmp-020-024

* Приобретается отдельно. ** С розничным стикером.


Изображение	Наименование	Комплектация	Размер внешний	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная КМП-020-009 EKF PROxima	 Металлические лапки Клеммник* Арт. plc-020-017  Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 80 × 45	Полипропилен	Черный	IP30	plc-kmp-020-009
	Коробка универсальная установочная КМП-020-026 EKF PROxima	Крышка Металлические лапки  Клеммник* Арт. plc-020-017		Полипропилен/полистирол	Черный (крышка – белая)	IP42	plc-kmp-020-026
	Коробка универсальная КМП-020-027 EKF PROxima	Крышка Металлические лапки Клеммный терминал		plc-kmp-020-027			
	Коробка универсальная установочная, углубленная КМП-020-010 EKF PROxima	 Металлические лапки Клеммник* Арт. plc-020-017  Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 80 × 70	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmp-020-010
	Коробка универсальная установочная, углубленная КМП-020-028 EKF PROxima	Крышка Металлические лапки  Клеммник* Арт. plc-020-017		plc-kmp-020-028 plc-kmp-020-028-r**			
	Коробка универсальная, углубленная КМП-020-029 EKF PROxima	Крышка Металлические лапки Клеммный терминал		plc-kmp-020-029			
	Коробка распаячная КМП-020-007 EKF PROxima	 Крышка. Металлические лапки Клеммник* Арт. plc-020-018	Ø 108 × 50	Полипропилен/полистирол	Черный (крышка – белая)	IP42	plc-kmp-020-007
	Коробка распаячная КМП-020-023 EKF PROxima	Крышка Металлические лапки Клеммный терминал					plc-kmp-020-023

* Приобретается отдельно. ** С розничным стикером.


Габаритные и установочные размеры

 Коробка установочная
 КМП-020-007

 Коробка установочная
 КМП-020-008

 Коробка установочная
 КМП-020-009

 Коробка установочная
 КМП-020-010

 Коробка установочная
 КМП-020-011

 Коробка установочная
 КМП-020-023

 Коробка установочная
 КМП-020-024



Коробка установочная КМП-020-026




Коробка установочная КМП-020-027



Коробка установочная КМП-020-028



Коробка установочная КМП-020-029



Монтажные коробки для твердых стен EKF PROxima

Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен предназначены для монтажа в сплошные кирпичные, бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей. Все распределительные коробки имеют размеченные подводы для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами.



В ассортименте представлены распаячные (распределительные) и установочные монтажные коробки для твердых стен



Возможно применение установочной коробки в качестве распаячной для развода кабеля и проводов при использовании крышки










В ассортименте представлены монтажные коробки со стыковочными узлами, саморезами, клеммниками и крышками



















Возможность подштукатурного монтажа для придания эстетического вида интерьеру












Возможность соединения в ряд

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распределительная KMT-191 EKF PROxima	Имеют в комплекте крышку, которая крепится на самонарезающих винтах. Внутри коробок находятся направляющие, позволяющие при помощи винтов устанавливать клеммники, рейки и другие изделия	Ø 96 × 15	Полипропилен	Черный (крышка – белая)	IP42	plc-kmt-191
	Коробка распределительная KMT-192 EKF PROxima		Ø 96 × 30				Полистирол
	Коробка распределительная KMT-194 EKF PROxima		Ø 72 × 15	Полипропилен			
	Коробка распределительная KMT-195 EKF PROxima		Ø 72 × 30				plc-kmt-195
	Коробка распаячная KMT-010-019 EKF PROxima	Крышка. Клемнный терминал	Ø 75 × 42	Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка – белая)	IP42	plc-kmt-010-019
	Коробка распаячная KMT-010-021 EKF PROxima	Крышка. Клемнный терминал	Ø 103 × 50				plc-kmt-010-021
	Коробка распаячная KMT-010-022 EKF PROxima	Крышка. Клемнный терминал	107 × 107 × 50				plc-kmt-010-022


Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная, приборная KMT-010-001 EKF PROxima	 Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 68 × 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-001
	Коробка установочная, приборная KMT-010-001 с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-001-r**
	Коробка установочная KMT-010-002 EKF PROxima	 Самонарезающие винты, возможно соединение в ряд	Ø 68 × 42	Полистирол	Синий	IP20	plc-kmt-010-002
	Коробка установочная KMT-010-002 с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-002-r**
	Коробка установочная усиленная KMT-010-003 EKF PROxima	Самонарезающие винты	68 × 68 × 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-003
	Коробка установочная KMT-010-033 EKF PROxima	 Самонарезающие винты.  Крышка* Арт. plc-kmt-100-015 Соединительный канал* Арт. plc-100-030	Ø 71 × 45	Полистирол	Синий	IP20	plc-kmt-010-033
	Коробка установочная KMT-010-033 с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-033-r**
	Коробка распаячная KMT-010-004 EKF PROxima	 Клеммник* Арт. plc-020-017	Ø 75 × 42	Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка – белая)	IP20	plc-kmt-010-004
	Коробка распаячная KMT-010-004 с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-004-r**
	Коробка установочная приборная KMT-010-044 EKF PROxima	 Стыковочные узлы. Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 71 × 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-044
	Коробка установочная приборная KMT-010-044 с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-044-r**
	Коробка распаячная KMT-010-005 EKF PROxima	 Крышка. Клеммник* Арт. plc-020-018	Ø 103 × 50	Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка – белая)	IP20	plc-kmt-010-005
	Коробка распаячная KMT-010-006 EKF PROxima	 Крышка. Самонарезающие винты Клеммник* Арт. plc-020-018	107 × 107 × 50	Полистирол			IP20

* Покупается отдельно. ** С розничным стикером.


Габаритные и установочные размеры

 Коробка установочная
 КМТ-010-4005

 Коробка установочная
 КМТ-010-004

 Коробка установочная
 КМТ-010-044

 Коробка установочная
 КМТ-010-005

 Коробка установочная
 КМТ-010-001

 Коробка установочная
 КМТ-010-003

 Коробка установочная
 КМТ-010-4007

 Коробка установочная
 КМТ-010-002

 Коробка установочная
 КМТ-010-033



Коробка установочная КМТ-010-006




Коробка установочная КМТ-191




Коробка установочная КМТ-192




Коробка установочная КМТ-010-019




Коробка установочная КМТ-010-021




Коробка установочная КМТ-010-022



Коробка установочная КМТ-194



Коробка установочная КМТ-195




Многопостовые монтажные коробки для твердых стен EKF PROxima



Концепция, заложенная в конструкцию изделий новой серии многопостовых монтажных коробок EKF PROxima, является новым стандартом в построении многопостовых изделий. В последнее время количество электробытовых устройств у потребителей значительно выросло. Появился целый класс мобильных устройств, требующих подзарядки, а соответственно, и точек, где ее можно осуществить. Поскольку розеток становится больше, требуется больше пространства для размещения проводов в многопостовых электромонтажных коробках. Выпускаются коробки двух типов: оконечного и проходного. Многопостовая секция получается с помощью соединения необходимого количества коробок обоих типов между собой.



Уникальная модульная конструкция дает возможность создавать любые многопостовые изделия, необходимые потребителю



Позволяет точно выдержать межцентровое расстояние 71 мм



Пластиковые детали выдерживают испытание раскаленной до 650 °C проволокой



Каждая коробка представлена в двух вариантах – с индивидуальным стикером и без



Произведено в России

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен EKF PROxima	Самонарезающие винты	71 × 45	Полипропилен	Синий	IP20	plc-kmt-010-4005
	Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-4005-r*
	Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен EKF PROxima						plc-kmt-010-4007
	Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-4007-r*

* С розничным стикером.

Монтажные коробки для наружной установки EKF PROxima

Коробки распределительные для наружной проводки используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки распределительные выполнены из пластика, отличаются эргономичностью. Распределительные коробки этой серии имеют сальники для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами. Коробки распределительные предназначены для крепления на стены, потолки или на лотки. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа




Для организации разводки внутри распределительных коробок применяются безвинтовые и винтовые клеммники



В конструкцию распределительной коробки непосредственно входят корпус и крышка, которая крепится на саморезах или защелках на поводках для более удобного доступа к проводке




Степень защиты IP42, IP54 и IP55. Монтажные коробки подходят для помещений с повышенной опасностью механического воздействия и агрессивными средами.



Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная КМР-030-031 черная EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов	83 × 83 × 54	Полипропилен, ПВХ	Черный	IP54	plc-kmr-030-031-b
	Коробка распаячная КМР-030-014 черная EKF PROxima	Крышка. 8 мембранных вводов	103 × 103 × 55				plc-kmr-030-014-b
	Коробка распаячная КМР-040-038 черная EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	65 × 40				plc-kmr-040-038-b
	Коробка распаячная КМР-030-036 черная EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	73 × 73 × 49				plc-kmr2-030-036-b
	Коробка распаячная КМР-040-039 черная EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	93 × 43				plc-kmr-040-039-b
	Коробка распаячная КМР-030-036 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	73 × 73 × 49	Полипропилен, ПВХ	Серый	IP 54	plc-kmr2-030-036 plc-kmr2-030-036-r*
	Коробка распаячная КМР-030-031 EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов	83 × 83 × 54				plc-kmr-030-031 plc-kmr-030-031-r*
	Коробка распаячная КМР-030-014 EKF PROxima	Крышка. 8 мембранных вводов	103 × 103 × 55				plc-kmr-030-014 plc-kmr-030-014-r*
	Коробка распаячная КМР-040-038 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 65 × 40				plc-kmr-040-038 plc-kmr-040-038-r*
	Коробка распаячная КМР-040-039 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 93 × 43				plc-kmr-040-039 plc-kmr-040-039-r*
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-041 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов	156 × 113 × 77	Полипропилен, ПВХ	Серый	IP55	plc-kmr-050-041
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-042 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов	196 × 142 × 80				plc-kmr-050-042
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-043	Крышка с уплотнительным шнуром. 12 мембранных вводов	244 × 190 × 95				plc-kmr-050-043
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-048 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 6 мембранных вводов	128 × 84 × 59				plc-kmr-050-048

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул		
	Коробка распаячная, трехрожковая белая КМР-040-040 EKF PROxima	Крышка	Ø 80 × 35	Полипропилен	Белый	IP42	plc-kmr-040-040		
	Коробка распаячная, трехрожковая черная КМР-040-040 EKF PROxima	Крышка	Ø 80 × 35		Черный		plc-kmr-040-040b		
	Коробка пылевлагозащитная распаячная КМР-030-037	Крышка защелкивающаяся	73 × 73 × 49	Полипропилен	Серый	IP54	plc-kmr-030-037		
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-034 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	109 × 109 × 55				plc-kmr-030-034		
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-035 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	88 × 88 × 54				plc-kmr-030-035		
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-045 EKF PROxima	Крышка на саморезах	156 × 113 × 77				Полипропилен	Серый	IP55
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-046 EKF PROxima		196 × 143 × 80	plc-kmr-050-046					
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-047 EKF PROxima		244 × 190 × 95	plc-kmr-050-047					
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-049 EKF PROxima		128 × 84 × 59	plc-kmr-050-049					
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-041пк EKF PROxima		156 × 113 × 77	Полипропилен, ПВХ	IP55	plc-kmr-050-041pk			
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-042пк EKF PROxima		196 × 142 × 80			plc-kmr-050-042pk			
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-043пк EKF PROxima		244 × 190 × 95			plc-kmr-050-043pk			

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка разветвительная KMP-030-030 EKF PROxima	Крышка на саморезах	78 × 78 × 26	Полистирол	Белый	IP42	plc-kmr-030-030
	Коробка разветвительная KMP-030-032 EKF PROxima		104 × 104 × 28				plc-kmr-030-032
	Коробка разветвительная KMP-030-030 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	78 × 78 × 26				plc-kmr-030-030kg
	Коробка разветвительная KMP-030-032 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	104 × 104 × 28				plc-kmr-030-032kg

Монтажные коробки для наружной установки под дерево EKF PROxima

Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Помимо того что самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединений жил кабелей от внешних воздействий, монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, именно поэтому компания EKF выпустила специальную серию монтажных коробок под светлое и темное дерево. Распаячные коробки данной серии незаменимы для интерьеров, в которых используются элементы дерева или его имитация.



Монтажные коробки имеют степень пылевлагозащитности IP42 и IP54





Создание эстетического вида интерьеров и фасадов, в которых применяются деревянные элементы



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа




Применение с электроустановочными компонентами, кабель-каналами и гофрированными трубами цветов светлого и темного дерева

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Степень защиты	Артикул	
						светлое дерево	темное дерево
	Коробка распаячная KMP-030-036 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	73 × 73 × 49	ABS-пластик	IP54	plc-kmr2-030-036-s	plc-kmr2-030-036-t
	Коробка распаячная KMP-030-031 EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов	83 × 83 × 54			plc-kmr-030-031-s	plc-kmr-030-031-t
	Коробка распаячная KMP-030-014 EKF PROxima	Крышка. 8 мембранных вводов	103 × 103 × 55			plc-kmr-030-014-s	plc-kmr-030-014-t


Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Степень защиты	Артикул	
						светлое дерево	темное дерево
	Коробка распаячная КМР-040-038 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 73 × 43	ABS-пластик	IP 54	plc-kmr-040-038-s	plc-kmr-040-038-t
	Коробка распаячная КМР-040-039 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 93 × 43			plc-kmr-040-039-s	plc-kmr-040-039-t
	Коробка разветвительная КМР-030-030 EKF PROxima	Крышка на саморезах	78 × 78 × 26	Полистирол	IP42	plc-kmr-030-030-s	plc-kmr-030-030-t
	Коробка разветвительная КМР-030-032 EKF PROxima	Крышка на саморезах	104 × 104 × 28			plc-kmr-030-032-s	plc-kmr-030-032-t
	Коробка разветвительная КМР-030-030 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	78 × 78 × 26			plc-kmr-030-030kg-s	plc-kmr-030-030kg-t
	Коробка разветвительная КМР-030-032 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	104 × 104 × 28			plc-kmr-030-032kg-s	plc-kmr-030-032kg-t
	Коробка пылевлагозащитная распаячная КМР-030-037 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	73 × 73 × 49			plc-kmr-030-037-s	plc-kmr-030-037-t
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-035 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	88 × 88 × 54	IP54	plc-kmr-030-035-s	plc-kmr-030-035-t	
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-034 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся	109 × 109 × 55		plc-kmr-030-034-s	plc-kmr-030-034-t	

Габаритные и установочные размеры


Коробка установочная КМР-030-031




Коробка установочная КМР-030-014




Коробка установочная КМР-040-038




Коробка установочная КМР-040-039




Коробка установочная КМР-050-041




Коробка установочная КМР-050-042




Коробка установочная КМР-050-043




Коробка установочная КМР-050-048




Коробка установочная КМР-040-040




Коробка установочная КМР-040-040б




Коробка установочная КМР-030-036, КМР-030-037




Коробка установочная КМР-030-034




Коробка установочная КМР-030-035




Коробка установочная КМР-050-045




Коробка установочная КМР-050-046




Коробка установочная КМР-050-047




Коробка установочная KMP-050-049




Коробка установочная KMP-050-041pk




Коробка установочная KMP-050-042pk




Коробка установочная KMP-050-043pk




Коробка установочная KMP-030-030 и KMP-030-030kg



Коробка установочная KMP-030-032 и KMP-030-032kg



Аксессуары EKF PROxima

Изображение	Наименование	Дополнительная комплектация	Размер	Материал	Цвет	Артикул
	Крышка универсальная KMT-100-015 D68 белая EKF PROxima	Для коробок 60 и 68	Ø 92	Полистирол	Белый	plc-kmt-100-015

Соединительный канал EKF PROxima

Установочные коробки могут быть объединены в блоки из нескольких штук посредством соединителя, что позволяет устанавливать рядом сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При использовании соединителя для этих целей межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71 мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств при монтаже в одной рамке. Для соединения коробок арт. plc-kmp-020-011 и plc-kmt-010-033.

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Соединительный канал для коробок EKF PROxima	25 × 23 × 17	Полипропилен	Желтый	IP20	plc-100-030

Клеммник EKF PROxima

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнить соединение как однородных, так и разнородных проводников. Для монтажа достаточно зачистить по 5 мм изоляции с концов проводов, вставить провода в зажим и затянуть болтом.

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Артикул
	Клеммник для распаячной и универсальной коробок, шаг крепления 60 мм EKF PROxima	60 × 20 × 215	ПВХ	Серый	plc-020-017
	Клеммник для распаячной и универсальной коробок, шаг крепления 90 мм EKF PROxima	90 × 290 × 215	ПВХ	Серый	plc-020-018

Огнестойкие коробки IP55 EKF



Коробки огнестойкие применяются при открытом монтаже электропроводки в системах огнестойких кабельных линий (ОКЛ) для ответвления и соединения огнестойкого кабеля с сохранением работоспособности при пожаре, а также защиты мест соединения проводки от влаги и пыли.



В комплекте с коробкой поставляются керамические клеммные колодки



Степень защиты IP55



Мембранные гермовводы увеличивают скорость монтажа более чем на 30%